

Välkommen till din KTH Apple Iphone telefon

Konfigurera en ny ADE-ansluten (Automated Device Enrollment) iphone/ipad

Inledning

Så här bör det se ut på en ADE-ansluten iOS-enhet för KTH när den installeras och startar för första gången. Skärmbilder är från en iPhone, det kan se något annorlunda ut på en iPad.

Starta upp enheten. Man kommer vara beroende av nätverk, så SIM-kort måste vara monterat.


Det underlättar att ha ett Apple-ID, KTH-användarnamn och network secret (för att aktivera trådlösa nätet) innan man startar den här processen.

Första start och installation

Startskärmen på en ny telefon ser ut så här (den roterar med *Hej* på olika språk). Tryck på "hemknappen" för att påbörja installation.






Det första man gör är att ställa in språk och region. Språket är valfritt (vanligtvis svenska eller engelska), regionen är Sverige (Sweden).




När språk och region är valda kommer telefonen att fråga efter nätverk. Det lämpligt att använda eduroam med dina egna uppgifter (KTH-användarnamn och network secret).

OBS! Är man på Campus och gör detta så fungerar det att ange användarnamn utan suffix (@kth.se), men då kommer det inte att fungera när man sitter på eduroam någon annan stans. Vi rekommenderar alltså att man skriver in hela användarnamnet med suffix (eg. e-postadressen), alltså användarnamn@kth.se.

Telefonen kommer därpå be om ett godkännande av certifikatet. Certifikatet skall vara **radius-wpa-1.lan.kth.se** och det måste man godkänna genom att klicka Trust i övre högra hörnet av skärmen.




Telefonen tycker då livet är OK och fortsätter att be om förståelse och vill att du är införstådd med och godkänner Data & Privacy-panelen (egentligen riktlinjerna för GDPR). Klicka Continue.




Då är vi framme vid första tecknet på att telefonen är under management av KTH. Klicka Next.

När den gått igenom inställningarna (detta bör ta enbart några sekunder) så visar skärmen en inloggningspanel, där du loggar in med ditt KTH- användarnamn och lösenord.




Skapa en skyddskod för telefonen. Upprepa koden en andra gång.




Logga in med Apple-id (det här går att hoppa över, men då kommer man få frågan senare). Alternativt skapa ett Apple-id, se mer info nedan. Som nämnts tidigare så underlättar det att ha ett Apple-ID innan man startar installationen.

Det är inget krav att logga in med Apple- ID i det här skedet, men vi rekommenderar starkt att man gör det (eller skapar ett nytt). Apple-ID krävs nämligen för att du själv skall kunna hämta och installera programvaror från Apples App Store.





Väljer man att vänta med att logga in med sitt Apple-ID – eller om man inte har något så klicka på "Forgot password or don't have an Apple ID?". Då kommer man till följande skärm där man fortsätta genom att välja "Set up later in Settings".



Därefter kommer inställningar för Platstjänster (Location Services) och iCloud Keychain.

Vår rekommendation är att man aktiverar Platstjänster (Location Services) för att kunna utnyttja bl a Find My iPhone och Kartor.

iCloud Keychain: här rekommenderar vi att man aktiverar nyckeltjänsten om man känner till hur den fungerar eller använt den tidigare.



Efter det så blir man presenterad med välkomst-skärmen och man kan börja använda telefonen.

